



НСВ 6525 SS Мультифункциональный духовой шкаф



HydroClean



70L

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

ЛАЙФСТАЙЛ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 111020029
EAN. 8434778012729

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф
Температурный диапазон 50-250 °С
6 режимов + Hydroclean® ECO
Объем: 70 л
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Утапливаемые регуляторы
Режимы: гриль + нижний нагрев, гриль, гриль + нижний нагрев + вентилятор, нижний нагрев, разморозка, ECO
Таймер без отключения
Инновационное покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1-ой скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
2-хслойная термоизолированная дверца
1 съёмное внутреннее стекло
5-ти уровневые хромированные направляющие
1 глубокий противень
1 решётка
2 стекла
Hydroclean ECO
Класс энергопотребления A+
Кабель 110 см без вилки
Подсветка галогеновой лампой 25 В
Максимальная номинальная мощность 2550 Вт
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595
 Ширина изделия (мм): 595
 Глубина изделия (мм):
 537+22
 Длина изделия (мм):
 Вес нетто (кг): 26



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB/ EAC
 Количество камер: 1
 Эмалированная камера: Да
 Регулятор минимальной температуры (°C): 50
 Регулятор максимальной температуры (°C): 250
 Выбор функции: 7+0
 Количество функций приготовления: 6
 Гриль + Нижний нагрев: Да
 Гриль: Да
 Гриль + Нижний нагрев + Конвекция: Да
 Нижний нагрев: Да
 Функция ECO: Да
 Механический быстрый разогрев: Да
 Таймер обратного отсчёта: Да
 Система съёмных противней: Да
 Количество направляющих для противней (уровней): 5

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615
 Частота (Гц): 50/60

Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0,82
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,71
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Традиционный режим (Вт): 2550
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Защита гриля: Да
Система защиты противней от опрокидывания: Да
Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да
Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да
Hydroclean ECO: Да

АКСЕССУАРЫ

Глубокий противень (50 мм): 1
Стандартная решётка: 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: A
Индекс энергоэффективности (EEI): 84,7



HCB 6525 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТКА

The image shows a standard European energy label for a TEKA HCB 6525 SS dishwasher. At the top left is the European Union flag. To its right, the word "ENERG" is written in large letters, with "енергия · ενεργεια" below it. Further right are four circular icons: "Y IJA" and "IE IA". Below this header, the TEKA logo and the model number "HCB 6525" are displayed. The central part of the label features a vertical scale of energy efficiency classes from A+++ (dark green) at the top to D (red) at the bottom. A black arrow points to the "A" class. To the left of the scale is a small icon of a dishwasher with a power cord. Below the scale, there are two boxes: the first shows a dishwasher icon and "70L"; the second shows a cycle icon and "0.83 kWh/cycle*". Below these boxes, there is a smaller cycle icon and "0.77 kWh/cycle*". At the very bottom, there is a line of small text in multiple languages and the date "65/2014".