

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МТР-2442

ТЕРМОПОТ



**MYSTERY**  
HOME

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.


Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети.
- Во избежание риска поражения электрическим током убедитесь в том, что тип розетки соответствует типу вилки сетевого шнура прибора. Если вилка не соответствует розетке, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- Не рекомендуется использовать удлинитель, так как он может перегреться и создать риск возникновения пожара.
- Во избежание перегрузки электросети не подключайте к одной розетке одновременно несколько приборов.



- Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности по-

врежденный шнур должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.



- Не используйте прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр.



- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
- не касайтесь корпуса прибора и воды,
- немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды,
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Во избежание выплескивания воды из прибора - не наполняйте его водой выше отметки «FULL».



- Во избежание возникновения пожара ничем не накрывайте отверстия для выхода пара.



- Не рекомендуется брать прибор в руки, наклонять его, трясти.



- Не закрывайте крышку прибора с силой. В противном случае, горячая вода может выплеснуться.




- Плотно закрывайте крышку прибора, в противном случае, Вы можете обжечься паром, который будет просачиваться через отверстия. При плотном закрытии крышки - прозвучит характерный щелчок.



- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.



- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте прибор.




- Во избежание получения ожогов - не подносите руки к отверстиям для выхода пара.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Прежде, чем выливать остатки воды из прибора, снимите крышку.



- Не используйте прибор для хранения льда. Прибор предназначен только для кипячения питьевой воды. Нельзя кипятить в приборе чай, кофе, молоко, вино и другие жидкости. В противном случае, прибор может выйти из строя.



- Во избежание поражения электрическим током - не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.



- Не нажимайте на кнопку «Подачи воды» во время кипячения воды



- Во избежание получения ожогов- не открывайте крышку прибора во время кипячения воды.



- Не ставьте прибор на неровную, неустойчивую поверхность.



- Приступайте к чистке прибора только после того, как прибор полностью остынет.




- Для переноски прибора - беритесь за ручку прибора




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не сгибайте и не перекручивайте сетевой шнур.




- Следите за уровнем воды в приборе. Не допускайте, чтобы уровень воды опускался ниже отметки MIN.



- Не ставьте прибор вблизи стен и мебели.




По окончании эксплуатации прибора, при наливании воды и перед чисткой прибора - всегда отключайте его от электросети.



- Прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Описание прибора




1. Шкала уровня воды
2. Рычаг подачи воды
3. Носик
4. Панель управления
5. Кнопка открытия крышки
6. Крышка
7. Отверстие для выхода пара
8. Отметка максимального уровня воды (FULL)
9. Ручка для переноски
10. Корпус
11. Разъем для подключения шнура питания
12. Шнур питания
13. Поворотная база

## Панель управления



1. Кнопка отсрочки старта кипячения
2. Кнопка подачи воды
3. Кнопка блокировки подачи воды
4. Кнопка включения режима повторного кипячения
5. Кнопка установки температуры

## Дисплей



1. Индикация текущей температуры воды
2. Индикация устанавливаемой температуры
3. Световой индикатор включения режима кипячения
4. Световой индикатор включения режима поддержания температуры
5. Индикация блокировки подачи воды
6. Индикация отсрочки старта кипячения
7. Индикация закипания

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым использованием прибора рекомендуется несколько раз вскипятить воду в термопоте и слить ее. Это полностью очистит прибор от производственной пыли и других загрязнений.

### Снятие и установка верхней крышки


#### 1. Открытие верхней крышки

Нажмите на кнопку открытия крышки и потяните ее на себя.




#### 2. Снятие верхней крышки

Для снятия крышки - нажмите на кнопку открытия крышки и поднимите крышку примерно на 20°. После этого аккуратно потяните крышку на себя.



#### 3. Установка крышки


Для установки верхней крышки прибора - вставьте ее под углом в 20° в соответствующее углубление до щелчка.



### Залив воды

Откройте крышку и наполните прибор водой. Во избежание попадания воды на корпус прибора - не наливайте воду прямо из под крана. Для наполнения прибора водой рекомендуется воспользоваться кувшином или другим сосудом.


Во избежание перегрева прибора не рекомендуется наливать воду ниже отметки MIN. Не наливайте выше отметки «FULL». Закройте крышку до щелчка.





## Включение термopота

Подсоедините к прибору сетевой шнур.



## Режим кипячения и последующее поддержание установленной температуры воды (Режим «KEEP WARM»)

Подключите термopот к электросети, прибор автоматически включится и начнет кипятить воду. На дисплее загорится световой индикатор «Кипячение» (означающий режим кипячения).

После того, как вода в термopоте вскипит, световой индикатор «Кипячение» погаснет и прибор автоматически перейдет в режим поддержания температуры воды, установленной по умолчанию (85°C). При этом, на дисплее загорится световой индикатор «Поддерж. темп.»

Для установки температуры, которую прибор должен поддерживать после кипячения - последовательно нажимайте кнопку «Темп.». Температура будет изменяться в следующей последовательности: 85°C-98°C-25°C-40°C-50°C-65°C.

## Функция «Подача воды»

2 способа подачи воды:

### - Автоматическая подача воды.

Для автоматической подачи воды - нажмите сначала кнопку «Разблок.» - загорится подсветка дисплея и шкалы уровня воды, а затем нажмите на кнопку «Подача воды».

Если в течение 10 секунд после нажатия на кнопку «Разблок.» вы не воспользовались клавишей «Подача воды», то прибор автоматически вернется в режим блокировки кнопки «Подача воды».

### - Ручная подача воды.

Сначала нажмите кнопку «Разблок.», а затем поднесите чашку к носику прибора и нажмите чашкой на рычажок подачи воды на носике прибора.



## Функция «Повторное кипячение»

После того, как Вы вскипятили воду и прибор вошел в режим поддержания температуры, нажмите на кнопку «Повтор» для того, чтобы включить режим повторного кипячения.

## Установка таймера

Вы можете запрограммировать Ваш термopот таким образом, чтобы через определенное время он включился и начал процесс кипячения.

Для этого, в режиме кипячения или поддержания температуры воды - нажмите кнопку «Таймер», прибор перейдет в режим установки таймера. В нижней части дисплея будут мигать цифры «01h». Для установки нужного Вам времени автоматического включения прибора - последовательно нажимайте кнопку «Таймер». Максимальное время установки таймера составляет 48 часов. Установленное вами время будет мигать на дисплее, по истечении установленного времени прибор включится и перейдет в режим кипячения.

## Функция «Защита от перегрева»

В случаях угрозы перегрева термopота включается функция «защита от перегрева», то есть прибор автоматически выключается.

Это происходит в следующих случаях:

- когда шнур питания включен в розетку, но ёмкость термopота пуста;
- когда шнур питания включен, но крышка для долива воды открыта.
- если сработала функция автоотключения, отключите шнур электропитания от розетки, дождитесь охлаждения термopота и долейте воду.

## Выключение прибора

Для выключения термopота - отключите его от электросети, затем отсоедините сетевой шнур от прибора, отсоедините верхнюю крышку от прибора и аккуратно слейте всю воду.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой прибора отключите его от электросети, аккуратно вылейте всю воду из аппарата и дайте ему полностью остыть.

Не погружайте термopот и сетевой шнур в воду и другие жидкости.

Протрите корпус термopота, внешнюю и внутреннюю поверхность крышки влажной мягкой тканью, затем вытрите насухо.

### Внимание!


- Не применяйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.
- Запрещается производить чистку прибора в посудомоечных машинах!

## Чистка внутреннего контейнера

- Протрите внутреннюю часть контейнера влажной губкой. Не применяйте для чистки контейнера абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.
- Обратите внимание, что во время использования данного прибора на внутренней поверхности контейнера или на сетчатом фильтре (расположен внутри контейнера) могут осаждаться минеральные вещества (кальций, магний, железо и т.д.). Такое явление называется накипью. Для чистки прибора от накипи - см. раздел «Чистка от накипи».

## Замена уплотнительного кольца

Если уплотнительное кольцо, расположенное в внутренней части верхней крышки потеряло свою эластичность или на нем появилась трещина - немедленно замените его.



## Очистка внутреннего контейнера с помощью лимонной кислоты

Рекомендуется производить чистку от накипи 1 раз в 2-3 месяца.

Для чистки Вашего термopота от накипи, используйте лимонную кислоту. Для этого:

1. Убедитесь, что фильтр установлен внутри контейнера.
2. Насыпьте в контейнер 40 г лимонной кислоты.
3. Наполните контейнер водой до отметки максимального уровня воды («FULL») и тщательно перемешайте лимонную кислоту с водой.

### **Внимание!**

Наливайте только холодную воду!

4. Закройте крышку прибора.
5. Подключите термopot к электросети - прибор включится автоматически и начнет кипятить воду. После того, как вода в термopote вскипит- прибор автоматически перейдет в режим поддержания температуры, установленной по умолчанию (85°C). Оставьте работать прибор в данном режиме примерно на 1 час.

Затем отключите прибор от электросети и аккуратно вылейте воду. Если после чистки накипь осталась на стенках контейнера - удалите ее при помощи влажной губки. Если после этого накипь все равно осталась - повторите процедуру очистки от накипи с помощью лимонной кислоты еще раз.

Для удаления запаха лимонной кислоты - рекомендуется вскипятить воду в приборе и затем слить ее.

### **Хранение прибора**

1. Выполните все требования раздела «Чистка прибора».
2. Во избежание попадания в прибор пыли и насекомых - поместите его на время хранения в пластиковый пакет.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: .....	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:.....	700 Вт
Потребляемая мощность в режиме поддержания температуры: .....	100 Вт
Объем: .....	4,5 л.
Масса нетто: .....	2,4 кг
Класс защиты .....	I

## Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для вторичной упаковки или хранения в ней **ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: 10.2014 г.

Импортер: ООО «Меркурий», 142000, МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 8. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорова, 47 км МКАД.